

GOLDSCHMIDT SECURAN

Platten mit durchlaufenden
Brettern

Fon: 03647-4398-0

Fax: -17

www.securan.de


sichtbeton@securan.de

Längen : 3,0m u. 4,0m

Breite : 50 cm


Dicken : 21mm, 27 mm

Fingerstoss
STANDARD



BÜNDIG 4 × 12,5 cm


Längen : 2,0 m – 5,0 m



Längsseiten gespundet
Stirnseiten stumpf


BÜNDIG 6 × 8,33 cm

Längen : 2,0 m – 5,0 m



Fingerstoss 6 × 8,33 cm

Längen : 3,0m u. 4,0 m



Bei allen Plattentypen: Laschen rückseitig eingelassen (plan)
und immer mit patentierter Doppelkeilspundung.
ANDERE TYPEN UND LÄNGEN AUF ANFRAGE.

GOLDSCHMIDT SECURAN




Fon: 03647-4398-0

Fax: -17

www.securan.de

sichtbeton@securan.de

STANDARD-BRETTPLATTE



GOLDSCHMIDT SECURAN

STOSSBILDVARIANTEN:

STUMPFER STOSS

FINGERSTOSS (VERSETZTER STOSS)

RANDSTOSS MIT FINGERSTOSS

VERSETZTER STOSS AUS 2 BRETTLÄNGEN

UNECHTER, VERSETZTER STOSS

DOPPELTER, STUMPFER STOSS

SECURAN Standard - Brettplatte mit 2 Verlegebildern

